

BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC®)

Brøset Violence Checklist er et redskab til at forudsige voldelig adfærd blandt psykiatriske patienter. Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og aggressiv adfærd i løbet af det kommende døgn.

I 1994 blev der på "Regional Sikkerhedsafdeling Brøset i Trondheim" gennemført et studie kaldt "1000 års erfaring" (Linaker & Busch-Iversen). Her så man nærmere på hvilken type adfærd, der var typisk/ rapporteret lige før en "acting out" fandt sted, og af de 56 forskellige adfærdsændringer, der blev beskrevet i sygeplejedokumentationen blev de seks hyppigste til det, der i dag hedder "Brøset Violence Checklist" herefter forkortet til BVC.

De seks variabler, som er repræsenteret på checklisten er som følger:

- Mere forvirret
- Mere irriteret
- Mere støjende adfærd
- Ofte verbale trusler
- Ofte fysisk trusler
- Ofte slag, spark o.s.v. mod inventar

Brugervejledning:

BVC er et observationsskema hvor dine vurderinger af patienten er vigtige og skal udfyldes efter de observationer du gør af patienten på et givet tidspunkt

I de seks felter på skemaet skal der gives en score på 1 eller 0, hvis du vurderer at patienten opfylder en eller flere af de beskrevne symptomer scores der 1 i det aktuelle felt. Mener du, at patienten ikke har en eller flere af de i BVC beskrevet symptomer scores der 0 i det aktuelle felt. Patienter du kender godt fra tidligere indlæggelser gives en score på 1, såfremt den vanlige adfærd er forstærket fra tidligere. Altså; hvis en patient, du kender godt, som vanlig kommer med verbale trusler og som ingen egentligt tager alvorligt, fordi det er en del af patientens normaladfærd, gives der en score på 0 i feltet for den nævnte type adfærd. Hvis denne vanlige adfærd forstærkes eller bliver værre end kendt fra før scores der 1.

Patienter, du ikke kender fra tidligere, vurderes og observeres som vanlig og scores på skemaet efter dit skøn og vurdering.

Maksimum score er 6

Referencer:

- Almvik, R. Woods, P. (1998) The Brøset Violence Checklist and the prediction of inpatient violence: Some preliminary results. *Psychiatric Care* 5 (6) 208-211
- Almvik, R. Woods, P. (1999) Predicting inpatient violence using the brøset Violence Checklist. *International Journal of Psychiatric Nursing Research* 4 (3) 489-497
- Almvik, R., Woods, P., Rasmussen, K. (2000). The Brøset Violence Checklist (BVC): Sensitivity, specificity and inter-rater Reliability. *Journal of Interpersonal Violence* (Vol. 15 No. 12, December 2000, 1284 – 1296).
- Woods, P. & Almvik, R. (2002). The Brøset Violence Checklist (BVC). *Acta Psychiatrica Scandinavia*, 106 (Suppl. 412): 103-105.

Operationalisering af begreber og tolkning af resultater:

1 = Adfærden er observeret

0 = Ingen forekomst

BVC adfærd	Definition
Forvirring	Opføre sig åbenlyst forvirret og desorienteret. Kan hænde at patienten ikke er orienteret i tid og sted samt person.
Irritabilitet	Patienten bliver let irriteret; tåler dårlig andres tilstedeværelse
Støjende adfærd	En støjende og vredladet adfærd; f.eks. smækker med døren, råber i stedet for at snakke osv.
Verbale trusler	Et verbalt udbrud som er mere end bare at hæve stemmen og har til hensigt at ydmyge eller skræmme en anden person.
Fysiske trusler	Viser med tydelig kropssprog at hensigten er at truer en anden person, f.eks. en aggressiv kropsholdning, griber fat i en anden persons tøj, løfter og truer med knyttet næve osv.
Angreb på ting eller genstande	Et direkte angreb på ting eller genstande og ikke en person; slå på eller knusning af vindue, slår eller skader en genstand eller slå et møbel i stykker.

SUM = 0	Lille risiko for vold
= 1-2	Moderat risiko for vold. Præventive forholdsregler skal gennemtænkes.
> 2	Høj risiko for vold. Præventive forholdsregler <u>skal</u> tages og planer for hvordan et eventuelt angreb undgås skal gennemtænkes.