

Nome (Iniciais): \_\_\_\_\_

Nº (Cama) \_\_\_\_\_

Data Admissão \_\_\_\_\_

**The Brøset Violence Checklist © (BVC)**  
**Almvik & Woods (2003)**

Segunda Feira / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Terça Feira / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Quarta Feira / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Quinta Feira / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Sexta Feira / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Sábado / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

Domingo / /			
	Manhã	Tarde	Noite
Confusão			
Irritabilidade			
Revolta			
Ameaça Verbal			
Ameaça de agressão físicas			
Agressão contra objectos			
TOTAL			

**Instruções breves:** avalie o utente durante o período de *48 horas (após admissão), nas primeiras 2 horas de cada turno*. À ausência de comportamento é atribuído um *score* 0. À presença de comportamento é atribuído *score* 1. O *score* máximo obtido é 6 (TOTAL). Se o comportamento é normal para um utente bem conhecido, só o aumento desse comportamento tem *score* 1; ex.: se um utente bem conhecido está normalmente confuso (está assim há um longo tempo) isto obtém um *score* 0. Se for observado um aumento da confusão isto obtém *score* 1.

## The Brøset Violence Checklist Almvik & Woods (2003)

### Interpretação e Operacionalização

#### Interpretação do Score:

- Score = 0      O risco de violência é pequeno.
- Score=1-2      O risco de violência é moderado. Devem ser tomadas medidas preventivas.
- Score>2              O risco de violência é muito elevado. Devem ser tomadas medidas preventivas e desenvolvido um plano de controlo de potencial violência.

#### Operacionalização dos comportamentos/itens:

Itens	Operacionalização
Confusão	O doente apresenta-se confuso e desorientado. Pode não ter a noção do tempo, do lugar ou das pessoas.
Irritabilidade	O doente facilmente se aborrece ou se irrita, é incapaz de tolerar a presença de outros.
Revolta	O doente apresenta um comportamento manifestamente “barulhento” ou ruidoso (por exemplo: bate portas, grita ao falar etc).
Ameaça de agressão verbal	O doente apresenta uma expressão verbal que seja mais do que apenas um levantar de voz, apresentando intenção real para intimidar ou ameaçar uma outra pessoa (por exemplo: ataques verbais, abuso, chamar nomes, comentários verbais “rosnados” de uma maneira agressiva).
Ameaça de agressão física	O doente apresenta uma intenção real para ameaçar fisicamente uma outra pessoa (por exemplo: agarrar a roupa, levantar o braço, perna ou pé, cerrar o punho ou erguer a cabeça em direcção aos outros).
Agressão contra objectos	O doente dirige um comportamento agressivo contra um objecto (por exemplo: atirar indiscriminadamente um objecto; bater ou partir vidros, pontapear, bater ou cabecear um objecto, ou a destruição de mobiliário).